

Taş Gibi Duruş, Fiber Gibi Esneklik.



RELIEF ROCK STONE

fibrastone.com / info@fibrastone.com



Ash Stone

Relief Rock Stone, doğal taşın katmanlı ve güçlü karakterini yüksek rölyefli yüzeyiyle mekânlara taşır.

Derin dokusu ve gerçekçi taş formu sayesinde duvarlarda adeta doğal kayadan oyulmuş bir etki yaratır. Fiberglass takviyeli hafif ve dayanıklı yapısı, bu çarpıcı görünümü pratik bir uygulama avantajıyla buluşturur. Işığı farklı açılarda yakalayan yüzeyi, mekâna hareket, derinlik ve prestij katar. Modern mimariden endüstriyel tasarımlara, rustik alanlardan lüks projelere kadar geniş bir stil yelpazesinde etkileyici bir atmosfer sunan Relief Rock Stone; güçlü, doğal ve iddialı duvarlar isteyenler için vazgeçilmez bir tercihtir.

PANEL ÖLÇÜSÜ

- 132x280 CM
- 3,69 m2

RENK

DOĞAL
TAŞ KAYA
DOKUSU

KALINLIK

10-15
mm

AĞIRLIK

28KG

DAYANIKLILIK


Isı ve Suya
Dayanıklı İç ve
Dış Mekana
Uygulanabilir

UYGULAMA ALANI

Duvarda
kullanılabilir,
zeminde
uygulanamaz

ÖZELLİK

A2 Yanmazlık.
15 Yıl Garanti.





Antique Earth

Relief Rock Stone, doğal taşın katmanlı ve güçlü karakterini yüksek rölyefli yüzeyiyle mekânlara taşır.

Derin dokusu ve gerçekçi taş formu sayesinde duvarlarda adeta doğal kayadan oyulmuş bir etki yaratır. Fiberglass takviyeli hafif ve dayanıklı yapısı, bu çarpıcı görünümü pratik bir uygulama avantajıyla buluşturur. Işığı farklı açılarda yakalayan yüzeyi, mekâna hareket, derinlik ve prestij katar. Modern mimariden endüstriyel tasarımlara, rustik alanlardan lüks projelere kadar geniş bir stil yelpazesinde etkileyici bir atmosfer sunan Relief Rock Stone; güçlü, doğal ve iddialı duvarlar isteyenler için vazgeçilmez bir tercihtir.

PANEL ÖLÇÜSÜ

- 132x280 CM
- 3,69 m2

RENK

DOĞAL
TAŞ KAYA
DOKUSU

KALINLIK

10-15
mm

AĞIRLIK

28KG

DAYANIKLILIK

Isı ve Suya
Dayanıklı İç ve
Dış Mekana
Uygulanabilir


UYGULAMA ALANI

Duvarda
kullanılabilir,
zeminde
uygulanamaz

ÖZELLİK

A2 Yanmazlık.
15 Yıl Garanti.





Iceberg White

Relief Rock Stone, doğal taşın katmanlı ve güçlü karakterini yüksek rölyefli yüzeyiyle mekânlara taşır.

Derin dokusu ve gerçekçi taş formu sayesinde duvarlarda adeta doğal kayadan oyulmuş bir etki yaratır. Fiberglass takviyeli hafif ve dayanıklı yapısı, bu çarpıcı görünümü pratik bir uygulama avantajıyla buluşturur. Işığı farklı açılarda yakalayan yüzeyi, mekâna hareket, derinlik ve prestij katar. Modern mimariden endüstriyel tasarımlara, rustik alanlardan lüks projelere kadar geniş bir stil yelpazesinde etkileyici bir atmosfer sunan Relief Rock Stone; güçlü, doğal ve iddialı duvarlar isteyenler için vazgeçilmez bir tercihtir.

PANEL ÖLÇÜSÜ

- 132x280 CM
- 3,69 m2

RENK

DOĞAL
TAŞ KAYA
DOKUSU

KALINLIK

10-15
mm

AĞIRLIK

28KG

DAYANIKLILIK

Isı ve Suya
Dayanıklı İç ve
Dış Mekana
Uygulanabilir

UYGULAMA ALANI

Duvarda
kullanılabilir,
zeminde
uygulanamaz

ÖZELLİK

A2 Yanmazlık.
15 Yıl Garanti.





Sandstone

Relief Rock Stone, doğal taşın katmanlı ve güçlü karakterini yüksek rölyefli yüzeyiyle mekânlara taşır.

Derin dokusu ve gerçekçi taş formu sayesinde duvarlarda adeta doğal kayadan oyulmuş bir etki yaratır. Fiberglass takviyeli hafif ve dayanıklı yapısı, bu çarpıcı görünümü pratik bir uygulama avantajıyla buluşturur. Işığı farklı açılarda yakalayan yüzeyi, mekâna hareket, derinlik ve prestij katar. Modern mimariden endüstriyel tasarımlara, rustik alanlardan lüks projelere kadar geniş bir stil yelpazesinde etkileyici bir atmosfer sunan Relief Rock Stone; güçlü, doğal ve iddialı duvarlar isteyenler için vazgeçilmez bir tercihtir.

PANEL ÖLÇÜSÜ

- 132x280 CM
- 3,69 m2

RENK

DOĞAL
TAŞ KAYA
DOKUSU

KALINLIK

10-15
mm

AĞIRLIK

28KG

DAYANIKLILIK

Isı ve Suya
Dayanıklı İç ve
Dış Mekana
Uygulanabilir


UYGULAMA ALANI

Duvarda
kullanılabilir,
zeminde
uygulanamaz

ÖZELLİK

A2 Yanmazlık.
15 Yıl Garanti.





Volcanic Rock

Relief Rock Stone, doğal taşın katmanlı ve güçlü karakterini yüksek rölyefli yüzeyiyle mekânlara taşır.

Derin dokusu ve gerçekçi taş formu sayesinde duvarlarda adeta doğal kayadan oyulmuş bir etki yaratır. Fiberglass takviyeli hafif ve dayanıklı yapısı, bu çarpıcı görünümü pratik bir uygulama avantajıyla buluşturur. Işığı farklı açılarda yakalayan yüzeyi, mekâna hareket, derinlik ve prestij katar. Modern mimariden endüstriyel tasarımlara, rustik alanlardan lüks projelere kadar geniş bir stil yelpazesinde etkileyici bir atmosfer sunan Relief Rock Stone; güçlü, doğal ve iddialı duvarlar isteyenler için vazgeçilmez bir tercihtir.

PANEL ÖLÇÜSÜ

- 132x280 CM
- 3,69 m2

RENK

DOĞAL
TAŞ KAYA
DOKUSU

KALINLIK

10-15
mm

AĞIRLIK

28KG

DAYANIKLILIK

Isı ve Suya
Dayanıklı İç ve
Dış Mekana
Uygulanabilir


UYGULAMA ALANI

Duvarda
kullanılabilir,
zeminde
uygulanamaz

ÖZELLİK

A2 Yanmazlık.
15 Yıl Garanti.





RELIEF ROCK STONE

Üst Düzey Rölyef Taş Panel

Relief Rock Stone, İtalyan tasarımcılar tarafından özel olarak geliştirilen, doğal taşın güçlü ve katmanlı karakterini benzersiz bir rölyef derinliğiyle mekânlara taşıyan prestijli bir duvar kaplama çözümüdür.

132×280 cm ebatlarındaki rölyef panel formu ve 10-15 mm kalınlığıyla, kesintisiz ve etkileyici yüzeyler oluşturur. 5-8 cm arasında değişen yüksek rölyef dokusu sayesinde, dünyada ilk kez bu ölçekte ve derinlikte üretilmiş özgün bir taş yüzey deneyimi sunar. Gerçek taş dokusunu birebir yansıtan yüzeyi; ışıkla etkileşime girerek mekâna derinlik, hacim ve mimari bir güç kazandırır. Otellerden kafelere, ticari alanlardan konut projelerine kadar tüm iç ve dış cephe uygulamalarında güvenle kullanılabilir. Modern, endüstriyel ve lüks tasarım anlayışlarıyla mükemmel uyum sağlar.

Türkiye satış ve uygulama yetkisi Avşar Panel tarafından üstlenilmiştir. Ürünün özgünlüğünü ve marka değerini korumak amacıyla satışlar uygulama dahil olarak gerçekleştirilmekte olup, kopyalanmayı önlemeye yönelik marka ve tasarım koruması altındadır. (Marka ve tasarım tescil görselleri katalogta ayrıca belirtilmektedir.)

Relief Rock Stone,

15 yıl ürün garantisi

Renk solmasına karşı yüksek dayanım

A2 sınıfı yanmazlık belgesi

ile yalnızca estetik değil, aynı zamanda uzun ömürlü ve güvenli bir çözüm sunar.

Doğal taşın ihtişamını, ileri tasarım ve mühendislik anlayışıyla bir araya getiren Relief Rock Stone; mimaride fark yaratmak isteyen projeler için güçlü ve iddialı bir tercihtir.



TASARIM BAŞVURUSU			
Tahakkuk No	3934871		
Başvuru Numarası	2025/009725		
Evrak Numarası	2025-GE-899338		
Evrak Tarihi	17.12.2025 17:31:09		
Yayın Erteleme Talebi	Yok		
Yayın Erteleme Süresi	-		
TASARIM BİLGİLERİ			
Tasarım Sırası	Tasarım Adı	Locarno Sınıfı	
1	Basalt canyon fiberglass taş duvar paneli	32	
TASARIM SAHİBİ BİLGİLERİ			
Sahip Türü	Gerçek	Başvuru Hak Oranı	Yüzde yüz
TC Kimlik/Vergi No	1572*****	E-Posta	ugur*****
Ad Soyad/Unvan	UGUR AVŞA*	Telefon	5320*****
Uyruk	TÜRK**		
TASARIMCI BİLGİLERİ			
TC Kimlik/Vergi No	1572*****	Uyruk	TÜRK**
Ad Soyad/Unvan	UGUR AVŞA*	Gizlilik Beyanı	Evet
E-Posta	ugur*****	Başvuru Hakkı Beyanı	Başvuru Sahibi
Telefon	5320*****		
TASARIMCI VE TASARIM BİLGİLERİ			
Tasarım No	Tasarım	Tasarımcı TC Kimlik No	Tasarımcı Ad Soyad
1	Basalt canyon fiberglass taş duvar paneli	15722888024	UGUR AVŞAR
TASARIM GÖRSELLERİ			
Tasarım Resim	Görselin Görünüşü	Görsel	
1 - 1	Önden Görünüş		
1 - 2	Sağ Yan Görünüş		
1 - 3	Sol Yan Görünüş		
TARİFNAME BİLGİSİ			
Tarifname	(1 - 1) Başvuruya konu tasarımı, yapı ve iç mekân kaplamalarında kullanılmak üzere tasarlanmış, üç boyutlu rölyefli yüzeyi sahip bir duvar paneline ilişkindir. Tasarımın ayırt edici özelliği; yüzey boyunca homojen olmayan şekilde dağılan, farklı derinlik ve eğimlerde gelişen, keskin ve yuvarlak kenarlı ve aralık kullanıldığı düzensiz rölyef yapısıdır. Rölyef formu, tekarlayan geometrik bir desen içermeyen, doğal kaya kırılmaları andırarak ancak rastgele olmayan, belirli derinlik ve eğimlerde gelişen, keskin ve yuvarlak kenarlı ve aralık kullanıldığı düzensiz rölyef yapısıdır. Rölyef formu, tekarlayan geometrik bir desen içermeyen, doğal kaya kırılmaları andırarak ancak rastgele olmayan, belirli derinlik ve eğimlerde gelişen, keskin ve yuvarlak kenarlı ve aralık kullanıldığı düzensiz rölyef yapısıdır. Yüzeydeki çukurluk, oyuk ve kırılma hatlarının oranı, yönlendirmesi ve derinlik dağılımı tasarıma özgü bir bütünlük teşkil etmektedir. Tasarım, görsellerde yer alan ölçülerle sınırlı olmayıp farklı ebatlarda, tek parça veya modüller şeklinde uygulanabilir niteliktedir. Özü değişikliği, tasarımın ayırt edici karakterini oluşturan rölyef yapısı, yüzey dokusu ve genel görsel izlenimini değiştirmez. Koruma talebi, tasarımın genel görünümünü oluşturan rölyef karakteri, yüzey dokusunu doğal kırılma biçimleri ve bu unsurları birlikte yararlanılışını gösteren görsel etkiyi kapsamaktadır. Tasarımın ayırt edici unsurlarını belirleyici benzer oranlarda takli edilmesi, yüzey dokusunun genel görsel izlenimi itibarıyla aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olması halinde ihlal teşkil eder. (1 - 2) Başvuruya konu tasarımı, yapı ve iç mekân kaplamalarında kullanılmak üzere tasarlanmış, üç boyutlu rölyefli yüzeye sahip bir duvar paneline ilişkindir. Tasarımın ayırt edici özelliği; yüzey boyunca homojen olmayan şekilde dağılan, farklı derinlik ve eğimlerde gelişen, keskin ve yuvarlak kenarlı ve aralık kullanıldığı düzensiz rölyef yapısıdır. Rölyef formu, tekarlayan geometrik bir desen içermeyen, doğal kaya kırılmaları andırarak ancak rastgele olmayan, belirli derinlik ve eğimlerde gelişen, keskin ve yuvarlak kenarlı ve aralık kullanıldığı düzensiz rölyef yapısıdır. Yüzeydeki çukurluk, oyuk ve kırılma hatlarının oranı, yönlendirmesi ve derinlik dağılımı tasarıma özgü bir bütünlük teşkil etmektedir. Tasarım, görsellerde yer alan ölçülerle sınırlı olmayıp farklı ebatlarda, tek parça veya modüller şeklinde uygulanabilir niteliktedir. Özü değişikliği, tasarımın ayırt edici karakterini oluşturan rölyef yapısı, yüzey dokusu ve genel görsel izlenimini değiştirmez. Koruma talebi, tasarımın genel görünümünü oluşturan rölyef karakteri, yüzey dokusunu doğal kırılma biçimleri ve bu unsurları birlikte yararlanılışını gösteren görsel etkiyi kapsamaktadır. Tasarımın ayırt edici unsurlarını belirleyici benzer oranlarda takli edilmesi, yüzey dokusunun genel görsel izlenimi itibarıyla aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olması halinde ihlal teşkil eder. (1 - 3) Başvuruya konu tasarımı, yapı ve iç mekân kaplamalarında kullanılmak üzere tasarlanmış, üç boyutlu rölyefli yüzeye sahip bir duvar paneline ilişkindir. Tasarımın ayırt edici özelliği; yüzey boyunca homojen olmayan şekilde dağılan, farklı derinlik ve eğimlerde gelişen, keskin ve yuvarlak kenarlı ve aralık kullanıldığı düzensiz rölyef yapısıdır. Rölyef formu, tekarlayan geometrik bir desen içermeyen, doğal kaya kırılmaları andırarak ancak rastgele olmayan, belirli derinlik ve eğimlerde gelişen, keskin ve yuvarlak kenarlı ve aralık kullanıldığı düzensiz rölyef yapısıdır. Yüzeydeki çukurluk, oyuk ve kırılma hatlarının oranı, yönlendirmesi ve derinlik dağılımı tasarıma özgü bir bütünlük teşkil etmektedir. Tasarım, görsellerde yer alan ölçülerle sınırlı olmayıp farklı ebatlarda, tek parça veya modüller şeklinde uygulanabilir niteliktedir. Özü değişikliği, tasarımın ayırt edici karakterini oluşturan rölyef yapısı, yüzey dokusu ve genel görsel izlenimini değiştirmez. Koruma talebi, tasarımın genel görünümünü oluşturan rölyef karakteri, yüzey dokusunu doğal kırılma biçimleri ve bu unsurları birlikte yararlanılışını gösteren görsel etkiyi kapsamaktadır. Tasarımın ayırt edici unsurlarını belirleyici benzer oranlarda takli edilmesi, yüzey dokusunun genel görsel izlenimi itibarıyla aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olması halinde ihlal teşkil eder.		
FATURA DÜZENLENECEK BAŞVURU SAHİBİ			
TC Kimlik/Vergi No	1572*****		
Ad Soyad/Unvan	UGUR AVŞA*		
DEKONT BİLGİLERİ			
Dekont Numarası	25310E28BA7RYOY2213-954144-3934871		

Taş Gibi Duruş, Fiber Gibi Esneklik.



RELIEF ROCK STONE

0535 465 79 80