



Fibrastone

NATUFLEX

Catalog

- ESNEK FORMDA ZAMANSIZ ZARAFET



TRAVERTEN

Doğal Traverten Dokusu, Modern Yorum

Fibrastone NatuFlex Traverten, 60x120 cm esnek yapısıyla doğal taş estetiğini modern mekânlara taşır. Hafif ve kolay uygulanabilir yapısı sayesinde düz ve kavisli yüzeylerde kusursuz sonuç sunar. Travertenin zamansız dokusuyla duvarlarınıza şıklık, derinlik ve doğal bir karakter kazandırır.



İç Cephe Uygulamalarına Uygun

Fibrastone NatuFlex Traverten, hafif ve esnek yapısı sayesinde iç mekân duvarlarında kolayca uygulanabilir. Doğal traverten dokusu ile yaşam alanlarına sıcaklık, şıklık ve modern bir karakter kazandırır.



Dış Cepheye Uygun Doğal Traverten Kaplama

Fibrastone NatuFlex Traverten, dış mekân koşullarına dayanıklı yapısıyla cephe uygulamalarında uzun ömürlü ve estetik çözümler sunar.



ÖLÇÜ
60X120 CM

2 MM
KALINLIĞINDA

Silikonla hızlı ve zahmetsiz
uygulama



Esnek formu ile düz ve
eğimli yüzeylerde kolay
uygulama sunar

TRAVERTEN MODELS

Fibrastone NatuFlex Traverten, 60x120 cm esnek yapısıyla doğal taş estetiğini modern mekânlara taşır. Hafif ve kolay uygulanabilir yapısı sayesinde düz ve kavisli yüzeylerde kusursuz sonuç sunar. Travertenin zamansız dokusuyla duvarlarınıza şıklık, derinlik ve doğal bir karakter kazandırır.

Ebatlar

60X120 CM (0,72) M2

Kalınlık

2 MM

Ağırlık

ADET 3,5 KG

Kullanım Alanları

İçveDışMekanlarınızda,Duvar, Tavan ve Kavisli Tüm Alanlarda Kullanılabilir.

UV Dayanımı

Güneşten Etkilenmez

Nem Tepkisi

Su ve Nem Geçirmez

Montaj

Kalekim / Slikon

Garanti

10 Yıl

Yanmazlık

A2 Sınıfı Alev Almaz

Renk Türleri

Jotun Multicolor Renkleri



TRV-01 KAR BEYAZI



TRV-03 TAŞ BEJİ



TRV-02 ORJİNAL



TRV-04 DUMAN GRİSİ



TRV-05 ANTRASİT ESKİTME

Renk Seçenekleri



Travertine

STONE SERIES



Doğal Güç, Çağdaş Mekânlar

Fibrastone NatuFlex Yığma Taş, 60x120 cm esnek yapısıyla doğal kırık taşın güçlü dokusunu modern iç mekân tasarımlarına taşır. Hafif ve pratik uygulanabilir yapısı sayesinde hem düz hem de kavisli yüzeylerde sorunsuz kullanım sunar. Kırık taşın dinamik formu ile duvarlara derinlik, hareket ve doğal bir karakter kazandırır.



İç Cephe Uygulamalarına Uygun

Fibrastone NatuFlex Yığma Taş, hafif ve esnek formu ile iç mekân duvarlarında pratik ve sorunsuz uygulama imkânı sağlar. Kırık taşın dinamik yüzeyi ile yaşam alanlarına derinlik, doğal bir hareket ve modern bir mimari etki katar.



Dış Cepheye Uygun Doğal Yığma Taş Kaplama

Fibrastone NatuFlex Yığma Taş, dış hava koşullarına karşı dayanıklı yapısıyla bina cephelerinde uzun ömürlü ve estetik çözümler sunar. Doğal kırık taş dokusu sayesinde cephelere güçlü, karakterli ve zamansız bir görünüm kazandırır.

ÖLÇÜ
60X120 CM

2 MM
KALINLIĞINDA

Silikonla hızlı ve zahmetsiz
uygulama

Esnek formu ile düz ve
eğimli yüzeylerde kolay
uygulama sunar



YIĞMA TAŞ MODELS

Fibrastone NatuFlex Yığma Taş, 60x120 cm esnek yapısıyla doğal kırık taşın güçlü ve karakterli estetiğini modern mekânlara taşır. Hafif ve pratik uygulanabilir formu sayesinde düz ve kavisli yüzeylerde kusursuz uyum sağlar. Yığma taşın dinamik dokusuyla duvarlarınıza derinlik, hareket ve doğal bir mimari etki kazandırır.

Ebatlar

60X120 CM (0,72) M2

Kalınlık

2 MM

Ağırlık

ADET 3,5 KG

Kullanım Alanları

İç ve Dış Mekanlarınızda, Duvar, Tavan ve Kavisli Tüm Alanlarda Kullanılabilir.

UV Dayanımı

Güneşten Etkilenmez

Nem Tepkisi

Su ve Nem Geçirmez

Montaj

Kalekim / Slikon

Garanti

10 Yıl

Yanmazlık

A2 Sınıfı Alev Almaz

Renk Türleri

Jotun Multicolor Renkleri



KRK-01 TOPRAK



KRK-02 SİYAH



KRK-03 KAHVERENGİ



KRK-04 GRİ



KRK-05 BEYAZ



Akışkan Yüzeyler, Modern Mimari Etki

Fibrastone NatuFlex Kırık taş, 60x120 cm esnek yapısıyla dalgalı ve akışkan yüzey dokusunu çağdaş mekân tasarımlarına taşır. Hafif ve kolay uygulanabilir formu sayesinde düz ve kavisli yüzeylerde kusursuz uyum sağlar. Kırık taş dokusuyla duvarlara hareket, derinlik ve sofistike bir atmosfer kazandırır.



İç Cephe Uygulamalarına Uygun

Fibrastone NatuFlex Kırık Taş, hafif ve esnek yapısı ile iç mekân duvarlarında kolay ve sorunsuz uygulama imkânı sağlar. Kırık taş yüzeyiyle yaşam alanlarına hareket, derinlik ve çağdaş bir atmosfer katar.



Dış Cepheye Uygun Kırık Taş Dokulu Kaplama

Fibrastone NatuFlex Kırık Taş, dış hava koşullarına dayanıklı yapısıyla bina cephelerinde estetik ve uzun ömürlü çözümler sunar. Akışkan ve dalgalı yüzey dokusu sayesinde cephelere modern, dinamik ve dikkat çekici bir mimari görünüm kazandırır.

ÖLÇÜ
60X120 CM

2 MM
KALINLIĞINDA



Silikonla hızlı ve zahmetsiz
uygulama



Esnek formu ile düz ve eğimli yüzeylerde kolay uygulama sunar

KIRIK TAŞ MODELS

Fibrastone NatuFlex Kırık taş, 60x120 cm esnek yapısıyla dalgalı ve akışkan yüzey dokusunu modern mekânlara taşır. Hafif ve pratik uygulanabilir formu sayesinde düz ve kavisli yüzeylerde kusursuz uyum sağlar. Kırık taş dokusuyla duvarlarınıza hareket, derinlik ve çağdaş bir mimari etki kazandırır.

Ebatlar

60X120 CM (0,72) M2

Kalınlık

2 MM

Ağırlık

ADET 3,5 KG

Kullanım Alanları

İç ve Dış Mekanlarınızda, Duvar, Tavan ve Kavisli Tüm Alanlarda Kullanılabilir.

UV Dayanımı

Güneşten Etkilenmez

Nem Tepkisi

Su ve Nem Geçirmez

Montaj

Kalekim / Slikon

Garanti

10 Yıl

Yanmazlık

A2 Sınıfı Alev Almaz

Renk Türleri

Jotun Multicolor Renkleri



KRK-01 KUM BEJİ



KRK-02 GRİ



KRK-03 BEYAZ



KRK-04 SİYAH KAHVE ESKİTME



KRK-05 KAHVERENGİ



KAPADOKYA

Doğal Güç, Modern Yüzeyler

Flesyone NatuFlex Kapadokya taşı , 60x120 cm ölçülerindeki esnek yapısıyla Kapadokya dokusunun güçlü ve doğal görünümünü çağdaş mekân tasarımlarına taşır. Hafif ve kolay uygulanabilir formu sayesinde düz ve kavisli yüzeylerde kusursuz uyum sağlar. Kapadokya taşı yüzeyiyle duvarlara derinlik, sağlamlık hissi ve modern bir mimari etki kazandırır.



İç Cephe Uygulamalarına Uygun Kaya Dokulu Yüzey

Fibrastone NatuFlex Kapadokya, hafif ve esnek yapısı sayesinde iç mekân duvarlarında kolay ve sorunsuz uygulama imkânı sunar. Kapadokya taşı dokusunun doğal ve güçlü yüzeyiyle yaşam alanlarına derinlik, sağlamlık hissi ve mimari bir karakter kazandırır.




Dış Cepheye Uygun Kaya Dokulu Kaplama

Fibrastone NatuFlex Kapadokya, dış hava koşullarına dayanıklı yapısıyla bina cephelerinde uzun ömürlü ve estetik çözümler sağlar. Kapadokya dokusunun masif ve doğal görünümü sayesinde cephelere güçlü, zamansız ve etkileyici bir mimari duruş kazandırır.

ÖLÇÜ
60X120 CM

2 MM
KALINLIĞINDA



Silikonla hızlı ve zahmetsiz
uygulama



Esnek formu ile düz ve
eğimli yüzeylerde kolay
uygulama sunar

KAPADOKYA MODELS

Fibrastone NatuFlex Kapadokya, 60x120 cm esnek yapısıyla Kapadokya taşı dokusunun güçlü ve doğal karakterini modern mekânlara taşır. Hafif ve pratik uygulanabilir formu sayesinde düz ve kavisli yüzeylerde kusursuz uyum sağlar. Kaya görünümlü yüzeyiyle duvarlarınıza derinlik, sağlamlık hissi ve çağdaş bir mimari etki kazandırır.

Ebatlar

60X120 CM (0,72) M2

Kalınlık

2 MM

Ağırlık

ADET 3,5 KG

Kullanım Alanları

İçveDışMekanlarınızda,Duvar, Tavan ve Kavisli Tüm Alanlarda Kullanılabilir.

UV Dayanımı

Güneşten Etkilenmez

Nem Tepkisi

Su ve Nem Geçirmez

Montaj

Kalekim / Slikon

Garanti

10 Yıl

Yanmazlık

A2 Sınıfı Alev Almaz

Renk Türleri

Jotun Multicolor Renkleri



KAP-01 SİYAH



KAP-02 KUM BEJİ



KAP-03 ANTRASİT



KAP-04 BEYAZ



KAP-05 BEJ



KAYRAK TAŐI

Sıcak Dokular, Aydınlık Mekânlar

Flesyone NatuFlex KayrakTaşı, 60x120 cm ölçülerindeki esnek yapısıyla Kayrak taşı dokusunun sıcak ve doğal estetiğini çağdaş mekân tasarımlarına taşır. Hafif ve kolay uygulanabilir formu sayesinde düz ve kavisli yüzeylerde kusursuz uyum sağlar. Kayrak taşı görünümlü yüzeyiyle duvarlara aydınlık bir atmosfer, derinlik ve modern bir mimari karakter kazandırır.



İç Cephe Uygulamalarına Uygun Kayrak Taşı Dokulu Yüzey

Fibrastone NatuFlex Kayrak Taşı, hafif ve esnek yapısı sayesinde iç mekân duvarlarında kolay ve sorunsuz uygulama imkânı sunar. Kayrak taşı dokusunun sıcak ve doğal yüzeyiyle yaşam alanlarına aydınlık bir atmosfer, derinlik ve mimari bir karakter kazandırır.



Dış Cepheye Uygun Kayrak Taşı Dokulu Kaplama


Fibrastone NatuFlex Kayrak Taşı, dış hava koşullarına dayanıklı yapısıyla bina cephelerinde uzun ömürlü ve estetik çözümler sağlar. Kayrak taşı dokusunun doğal ve ışığı yansıtan görünümü sayesinde cephelere sıcak, zamansız ve etkileyici bir mimari duruş kazandırır.

ÖLÇÜ
60X120 CM

2 MM
KALINLIĞINDA

Silikonla hızlı ve zahmetsiz
uygulama





Esnek formu ile düz ve eğimli yüzeylerde kolay uygulama sunar

KAYRAK MODELS

Fibrastone NatuFlex Kayrak taşı, 60x120 cm esnek yapısıyla kayrak taşı dokusunun güçlü ve doğal karakterini modern mekânlara taşır. Hafif ve pratik uygulanabilir formu sayesinde düz ve kavisli yüzeylerde kusursuz uyum sağlar. Kayrak görünümlü yüzeyiyle duvarlarınıza derinlik, sağlamlık hissi ve çağdaş bir mimari etki kazandırır.

Ebatlar

60X120 CM (0,72) M2

Kalınlık

2 MM

Ağırlık

ADET 3,5 KG

Kullanım Alanları

İçveDışMekanlarınızda,Duvar, Tavan ve Kavisli Tüm Alanlarda Kullanılabilir.

UV Dayanımı

Güneşten Etkilenmez

Nem Tepkisi

Su ve Nem Geçirmez

Montaj

Kalekim / Slikon

Garanti

10 Yıl

Yanmazlık

A2 Sınıfı Alev Almaz

Renk Türleri


Jotun Multicolor Renkleri



KAY-01 TOPRAK



KAY-02 GRİ



KAY-03 SİYAH



KAY-04 KAHVERENGİ



KAY-05 ANTRASİT



KAY-06 BEJ



DELİKLİ BETON

Endüstriyel Doku, Modern Mekânlar

Fibrastone NatuFlex Delikli Beton, 60x120 cm esnek yapısıyla delikli betonun güçlü ve çağdaş dokusunu modern iç mekân tasarımlarına taşır. Hafif ve pratik uygulanabilir formu sayesinde düz ve kavisli yüzeylerde sorunsuz kullanım sunar. Delikli betonun ritmik ve mimari yüzeyiyle duvarlara derinlik, modern bir dinamizm ve özgün bir karakter kazandırır.



İç Cephe Uygulamalarına Uygun Delikli Beton Dokulu Yüzey

Fibrastone NatuFlex Delikli Beton, hafif ve esnek yapısı sayesinde iç mekân duvarlarında kolay ve sorunsuz uygulama imkânı sunar. Delikli beton dokusunun modern ve endüstriyel yüzeyiyle yaşam alanlarına ritmik bir derinlik, çağdaş bir atmosfer ve güçlü bir mimari karakter kazandırır.



Dış Cepheye Uygun Delikli Beton Dokulu Kaplama

Fibrastone NatuFlex Delikli Beton, dış hava koşullarına dayanıklı yapısıyla bina cephelerinde uzun ömürlü ve estetik çözümler sağlar. Delikli betonun mimari ve geometrik görünümü sayesinde cephelere modern, zamansız ve etkileyici bir cephe kimliği kazandırır.

2 MM
KALINLIĞINDA

ÖLÇÜ
60X120 CM

Silikonla hızlı ve zahmetsiz
uygulama



Esnek formu ile düz
ve eğimli yüzeylerde
kolay uygulama
sunar

DELİKLİ BETON MODELS

Fibrastone NatuFlex Delikli Beton, 60x120 cm esnek yapısıyla modern beton dokusunun endüstriyel ve çağdaş karakterini mekânlara taşır. Delikli yüzey formu sayesinde derinlik ve ritmik bir görünüm sunarken, hafif ve pratik uygulanabilir yapısı ile düz ve kavisli yüzeylerde kusursuz uyum sağlar. Delikli beton görünümlü tasarımıyla duvarlarınıza modern mimari bir etki, güçlü bir doku ve özgün bir karakter kazandırır.

Ebatlar

60X120 CM (0,72) M2

Kalınlık

2 MM

Ağırlık

ADET 3,5 KG

Kullanım Alanları

İçveDışMekanlarınızda,Duvar, Tavan ve Kavisli Tüm Alanlarda Kullanılabilir.

UV Dayanımı

Güneşten Etkilenmez

Nem Tepkisi

Su ve Nem Geçirmez

Montaj

Kalekim / Slikon

Garanti

10 Yıl

Yanmazlık


A2 Sınıfı Alev Almaz

Renk Türleri

Jotun Multicolor Renkleri



DEL-01 BEYAZ



DEL-02 BEJ



DEL-03 SİYAH



DEL-04 GRİ



DEL-05 BRONZ ESKİTME



Doğal Taş Doku, Zamansız Mekânlar

Fibrastone NatuFlex Dekoratif Taş, 60x120 cm esnek yapısıyla doğal taşın güçlü ve karakterli dokusunu modern iç ve dış mekân tasarımlarına taşır. Hafif ve pratik uygulanabilir formu sayesinde düz ve kavisli yüzeylerde kolay ve sorunsuz kullanım sağlar. Taş yüzeyin doğal ritmi ve mimari etkisiyle duvarlara derinlik, sıcaklık ve estetik bir bütünlük kazandırır.



İç Cephe Uygulamalarına Uygun Dekoratif Taş Dokulu Yüzey

Fibrastone NatuFlex Dekoratif Taş, hafif ve esnek yapısı sayesinde iç mekân duvarlarında kolay ve sorunsuz uygulama imkânı sunar. Doğal taş dokusunun sıcak ve karakterli yüzeyiyle yaşam alanlarına derinlik, estetik bir denge ve zamansız bir mimari atmosfer kazandırır.




Dış Cepheye Uygun Dekoratif Taş Dokulu Kaplama

Fibrastone NatuFlex Dekoratif Taş, dış hava koşullarına dayanıklı yapısıyla bina cephelerinde uzun ömürlü ve estetik çözümler sunar. Taş dokunun güçlü ve mimari ifadesi sayesinde cephelere doğal, etkileyici ve prestijli bir cephe kimliği kazandırır.

2 MM
KALINLIĞINDA

ÖLÇÜ
60X120 CM

Silikonla hızlı ve zahmetsiz
uygulama



Esnek formu ile düz
ve eğimli yüzeylerde
kolay uygulama
sunar

DEKORATİF TAŞ MODEL

Fibrastone NatuFlex Dekoratif Taş, 60x120 cm esnek yapısıyla doğal taşın güçlü ve zamansız karakterini mekânlara taşır. Taş dokulu yüzey formu sayesinde derinlik ve doğal bir ritim sunarken, hafif ve pratik uygulanabilir yapısıyla düz ve kavisli yüzeylerde kusursuz uyum sağlar. Dekoratif taş görünümlü tasarımıyla duvarlara sıcak bir mimari etki, güçlü bir doku ve özgün bir karakter kazandırır.

Ebatlar

60X120 CM (0,72) M2

Kalınlık

2 MM

Ağırlık

ADET 3,5 KG

Kullanım Alanları

İçveDışMekanlarınızda,Duvar, Tavan ve Kavisli Tüm Alanlarda Kullanılabilir.

UV Dayanımı

Güneşten Etkilenmez

Nem Tepkisi

Su ve Nem Geçirmez

Montaj

Kalekim / Slikon

Garanti

10 Yıl

Yanmazlık

A2 Sınıfı Alev Almaz

Renk Türleri


Jotun Multicolor Renkleri




DEK-01 TOPRAK



DEK -02 BEYAZ



DEK-04 GRİ



DEK-04 SİYAH



DEK-05 BRONZ ESKİTME

ÖZEL RENK, SINIRSIZ SEÇENEKLER

RAL KODU İLE İSTEDİĞİNİZ RENKTE FLEKS DUVAR KAPLAMA



60X120 CM ESNEK PANELLER
TAMAMEN KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÜRETİM





İLETİŞİM

TEL:

0532 065 80 94

0535 465 79 80

ADRES

www.duvardekorum.com

Kazım Karabekir, Dr. Gürkan Ceylan Cd. No: 2/A,
34255 Gaziosmanpaşa/İstanbul